

capdell

Finishes / Acabados

capdell










Category 1 / *Categoría 1*


Fabric and leather *Tela y cuero*

	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Spradling VALENCIA	100% vinyl (topcoat) 100% polyester (backing)	300.000 Martindale	EU: EN 1021 Part 1 & 2. DE: DIN 4102 B2 ECE Regulation No.18:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8) ES: UNE 23.727-90 1R/M.2. FR: NF P 92-503/M2 IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.1M (UNO I EMME). AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version) EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability US: CAL TB 117-2013, Section E US: FMVSS 302 US: FAR 25/853	    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature
-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach
-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene
-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Spradling Valencia



				
7001	3068	3067	3069	2119
				
5069	5001	2111	6003	35
				
2074	2001	2114	9607	4044
				
4045	9035			



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Gabriel Just	98% post-consumer recycled polyester / 2% polyester	70.000 Martindale	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class 1 BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette BS 476 Part 7 class 1	    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  *No lavar en lavadora / No washing machine*
-  *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
-  *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
-  *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
-  *No se puede usar lejía / No bleach*
-  *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
-  *No se puede secar en secadora / No dryer*
-  *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
-  *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
-  *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
-  *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
-  *No se puede planchar / No ironing*
-  *Se puede planchar / Can be ironed*
-  *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
-  *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*


Gabriel Just



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Camira Era	100% Polyester	≥ 100.000 Martindale	EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 Optional: Please specify when ordering: BS 5852 Ignition Source 5 with EnviroFlam5 BS 7176 Medium Hazard with EnviroFlam5 The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regula- tions 1988 (UK domestic cigarette and match) with EnviroFlam5 DIN 4102 B1 with FR Treatment (Gorts) BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes with FR Treatment (Gorts) EN 13773 Class 1 with FR Treatment (Gorts)		Private and public spaces Espacios privados y públicos

- No lavar en lavadora / No washing machine
- Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
- Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
- Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature
- No se puede usar lejía / No bleach
- Se puede usar lejía / Wash with bleach
- No se puede secar en secadora / No dryer
- Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
- No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
- Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
- Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene
- No se puede planchar / No ironing
- Se puede planchar / Can be ironed
- Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
- Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Camira Era



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Froca Oreo	100% polyester	>150.000 Martindale		     	Private and public spaces Espacios privados y públicos


-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature

-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach

-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene

-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Froca Oreo




12

13



14

1



5

2



3



8



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Gabriel Mica	97% post-consumer recycled polyester / 3% polyester	60.000 Martindale	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class 1 BS EN 1021-1 Cigarette BS EN 1021-2 Match BS 476 Part 7 class 1	    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  *No lavar en lavadora / No washing machine*
-  *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
-  *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
-  *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
-  *No se puede usar lejía / No bleach*
-  *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
-  *No se puede secar en secadora / No dryer*
-  *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
-  *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
-  *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
-  *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
-  *No se puede planchar / No ironing*
-  *Se puede planchar / Can be ironed*
-  *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
-  *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*

Gabriel Mica



capdell



Category 2 / *Categoría 2*

Fabric and leather *Tela y cuero*

	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Crevin Velvety	91% PES 9% CO	200.000 Martindale	BS5852 Source 0 EN 1021 Part 1 - NFPA 260. CAL TB-117	     	Private and public spaces Espacios privados y públicos

-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature
-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach
-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene
-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature



Crevin Velvety



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Crevin Ito	71% PES 20% PP 9% CO	100.000 Martindale	BS5852 Source 0 EN 1021 Part 1 NFPA 260. CAL TB-117	    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

- *No lavar en lavadora / No washing machine*
- *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
- *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
- *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
- *No se puede usar lejía / No bleach*
- *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
- *No se puede secar en secadora / No dryer*
- *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
- *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
- *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
- *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
- *No se puede planchar / No ironing*
- *Se puede planchar / Can be ironed*
- *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
- *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*

Crevin Ito



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Crevin Moss	100%PES FR	50.000 Martindale	BS5852 0/1 EN 1021 1/2 BS7176 Low hazard CAL TB117:sect 1 NFPA 260 IMO Annex 1 Part 8 UNI 9175 Clase 1IM NF D 60 013 NF P92-507-M1 DIN 4102 B2	     	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>



- *No lavar en lavadora / No washing machine*
- *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
- *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
- *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*

- *No se puede usar lejía / No bleach*
- *Se puede usar lejía / Wash with bleach*

- *No se puede secar en secadora / No dryer*
- *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
- *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
- *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
- *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*

- *No se puede planchar / No ironing*
- *Se puede planchar / Can be ironed*
- *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
- *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*



Crevin Moss



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Kvadrat Reflect	100% post-consumer recycled polyester	100.000 Martindale	US Cal. Bull. 117-2013 ASTM E84 Class A Unadhered EN 1021-1/2 AS/NZS 3837 class 1. ASTM E84 Class B Adhered. BS 5852 crib 5 with treatment. BS 5852 part 1 with treatment	     	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  *No lavar en lavadora / No washing machine*
-  *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
-  *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
-  *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
-  *No se puede usar lejía / No bleach*
-  *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
-  *No se puede secar en secadora / No dryer*
-  *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
-  *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
-  *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
-  *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
-  *No se puede planchar / No ironing*
-  *Se puede planchar / Can be ironed*
-  *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
-  *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*



Kvadrat Reflect



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Crevin Fusion	34% POS 28% PES 23% PP 15% CO	50.000 Martindale	BS5852 0/1 EN 1021 1/2 BS7176 Low hazard. CAL TB117:- sect 1 2013 NFPA 260:2013. IMO Annex 1 Part 8	    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  *No lavar en lavadora / No washing machine*
-  *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
-  *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
-  *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
-  *No se puede usar lejía / No bleach*
-  *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
-  *No se puede secar en secadora / No dryer*
-  *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
-  *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
-  *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
-  *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
-  *No se puede planchar / No ironing*
-  *Se puede planchar / Can be ironed*
-  *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
-  *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*


Crevin Fusion



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Spradling SILVERTEX	100% vinyl (topcoat) 100% polyester (backing)	300.000 Martindale	EU: EN 1021 Part 1 & 2 DE: DIN 4102 B2 ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8) ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 FR: NF P 92-503/M2 IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.1M (UNO I EMME) AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version) EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability US: CAL TB 117-2013, Section E US: FMVSS 302 US: FAR 25/853	    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  *No lavar en lavadora / No washing machine*
-  *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
-  *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
-  *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
-  *No se puede usar lejía / No bleach*
-  *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
-  *No se puede secar en secadora / No dryer*
-  *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
-  *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
-  *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
-  *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
-  *No se puede planchar / No ironing*
-  *Se puede planchar / Can be ironed*
-  *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
-  *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*



Spradling Silvertex



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Gabriel Medley	100% polyester (backing)	75.000 Martindale	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette BS 476 Part 7 class II Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I	    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature
-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach
-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene
-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Gabriel Medley



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Froca Cottoneto	100% PES	>80.000 Martindale		    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>


-  *No lavar en lavadora / No washing machine*
-  *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
-  *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
-  *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*

-  *No se puede usar lejía / No bleach*
-  *Se puede usar lejía / Wash with bleach*

-  *No se puede secar en secadora / No dryer*
-  *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
-  *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
-  *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
-  *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*

-  *No se puede planchar / No ironing*
-  *Se puede planchar / Can be ironed*
-  *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
-  *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*



Froca Cottoneto



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Kvadrat Relate	100% Trevira CS	80.000 Martindale	NF D 60 013 • US Cal. Bull. 117-2013 • NFPA 701 • BS 5852 Crib 5 • EN 1021-1/2 • ASTM E84 Class B Adhered • IMO FTP Code 2010 Part 8 • DIN 4102 B1 • NF P 92 507 M1 • FAR 25.853 • UNI 9175 1IM • UNI 9177 Classe 1 • BS 5867 part 2 type B • SN 198 898 5.2 • EN 13501-1, B-s1, d0 • ONORM B1/Q1 • CAN ULC S102 • AS/NZS 3837 class 2 • CAN ULC S109 • BS 5852 part 1 with treatment • IMO FTP Code 2010 Part 5 • GB 8624 B1 • ASTM E84 Class A Unadhered	    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature
-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach
-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene
-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature



Kvadrat Relate



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Gabriel Chili	100% post-consumer recycled polyester fr (fr inside the fiber)	60.000 Martindale	CA TB 117-2013 NFP 92-503/504/505 M1 DIN 4102 - B1 Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette BS 7176 Medium hazard BS 5852 Crib 5 AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) DIN EN 13501-1 B-s1,d0	     60°C shrinkage max 3%	Private and public spaces Espacios privados y públicos

-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature
-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach
-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene
-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Gabriel Chili




	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Gabriel Cyber	100% post-consumer recycled polyeste	120.000 Martindale	EU: EN 1021 Part 1 & 2. DE: DIN 4102 B2 ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8) ES: UNE 23.727-90 1R/M.2. FR: NF P 92-503/M2 IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.1M (UNO I EMME). AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version) EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability US: CAL TB 117-2013, Section E US: FMVSS 302 US: FAR 25/853	     60°C shrinkage max 2,0%      75°C shrinkage max 2,5%	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature

-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach
-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene


-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Gabriel Cyber




2501

2102




2301

1201



2801



2101



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Gabriel Lense	55% post-consumer recycled polyester / 45% polyester	110.000 Martindale	BS EN 1021-1 Cigarette BS EN 1021-2 Match CA TB 117-2013	    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  *No lavar en lavadora / No washing machine*
-  *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
-  *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
-  *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
-  *No se puede usar lejía / No bleach*
-  *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
-  *No se puede secar en secadora / No dryer*
-  *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
-  *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
-  *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
-  *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
-  *No se puede planchar / No ironing*
-  *Se puede planchar / Can be ironed*
-  *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
-  *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*

Gabriel Lense



capdell


Category 3 / *Categoría 3*

Fabric and leather *Tela y cuero*

	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Antic Cuir Bio Leather	100% tejido de poliéster recubierto de silicona	120.000 Martindale	EN 1021 1&2, BS 5852 Crib 5	Resistente a las man- chas, impermeable. Pasar un paño con agua. Se puede limpiar con alcohol o lejía.	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  *No lavar en lavadora / No washing machine*
-  *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
-  *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
-  *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
-  *No se puede usar lejía / No bleach*
-  *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
-  *No se puede secar en secadora / No dryer*
-  *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
-  *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
-  *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
-  *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
-  *No se puede planchar / No ironing*
-  *Se puede planchar / Can be ironed*
-  *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
-  *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*



Antic Cuir Bio Leather



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Kvadrat Atlas	90% new wool worsted 10% nylon	100.000 Martindale	BS 5852 crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. IMO FTP Code 2010 Part 8. NFD 60 013. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M - US Cal. Bull. 117-2013. EN 1021-1/2. ÖNORM B1/Q1. AS/NZS 3837 class 2	    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature
-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach
-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene
-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Kvadrat Atlas



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Kvadrat Remix	90% new wool worsted 10% nylon	100.000 Martindale	AS/NZS 1530.3. BS 5852 crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment IMO FTP Code 2010 Part 8. NFD 60 013 NFPA 260 - SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013. EN 1021-1/2 AS/NZS 3837 class 2. ÖNORM B1/Q1. ASTM E84 Class A Unadhered. ASTM E84 Class A Adhered - GB 50222 B1 with treatment (Chinese)	     	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>



-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature

-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach

-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene

-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature


Kvadrat Remix



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Antic Cuir Desert	Piel de bovino 100%	≥ 4/5,500 Martindale	EN 1021 1&2 California Technical Bulletin 117-2013	Pasar un paño. En caso de mancha utilizar un jabón neutro.	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  *No lavar en lavadora / No washing machine*
-  *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
-  *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
-  *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
-  *No se puede usar lejía / No bleach*
-  *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
-  *No se puede secar en secadora / No dryer*
-  *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
-  *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
-  *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
-  *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
-  *No se puede planchar / No ironing*
-  *Se puede planchar / Can be ironed*
-  *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
-  *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*

Antic Cuir Desert



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Maharam Merit	76% Post-Consumer Recycled Polyester, 24% Polyester	100,000 double rubs Wyzenbeek	AS/NZS 1530.3 AS/NZS 3837 Unadhered ASTM E 84 Unadhered BS 476 Unadhered* BS 5852 - PART 1* BS 5852 Crib 5* CAL 117-2013 CAN ULC S102 Unadhered EN 1021-1* EN 1021-2* EN 13501 Unadhered* GB/T 17591* ISO 5660 Unadhered NFPA 260 SN 198 898*	     	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>



 No lavar en lavadora / No washing machine
 Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
 Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
 Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature

 No se puede usar lejía / No bleach
 Se puede usar lejía / Wash with bleach

 No se puede secar en secadora / No dryer
 Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
 No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
 Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
 Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene

 No se puede planchar / No ironing
 Se puede planchar / Can be ironed
 Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
 Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Maharam Merit



capdell



Category 4 / *Categoría 4*

Fabric and leather *Tela y cuero*

	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Kvadrat Canvas	90% new wool worsted 10% nylon	100.000 Martindale	AS/NZS 1530.3. BS 5852 crib 5 with treatment - BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. IMO FTP Code 2010 Part 8. NF D 60 013 NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013 EN 1021-1/2 ÖNORM B1/Q1	    	Private and public spaces Espacios privados y públicos

-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature
-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach
-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene
-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Kvadrat Canvas



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Antic Cuir Serie 100	Top Grain pigmented embossed. European cow. 1,1 - 1,2 mm thickness	≥ 4/5.500 Martindale	UNE EN 1021 - 1&2 . IMO MSC.61(67), code FTP, Annex 1, Part 8, Resolution A.652 (16)	Pasar un paño. En caso de mancha utilizar un jabón neutro. / Clean with acloth. Use neutral soap in case of staining	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  *No lavar en lavadora / No washing machine*
-  *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
-  *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
-  *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
-  *No se puede usar lejía / No bleach*
-  *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
-  *No se puede secar en secadora / No dryer*
-  *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
-  *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
-  *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
-  *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
-  *No se puede planchar / No ironing*
-  *Se puede planchar / Can be ironed*
-  *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
-  *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*

Antic Cuir Serie 100



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Kvadrat Divina 3	100% new wool	45.000 Martindale	AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1. BS 5867 part 2 type B NF D 60 013. NFPA 260 treatment. UNI 9175 11M IMO FTP Code 2010 Part 8. SN 198 898 5.3 with US Cal. Bull. 117-2013. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0, glued. NFPA 701 with treatment. ASTM E84 Class B Unadhered. ASTM E84 Class A Adhered ÖNORM B1/Q1. GB 50222 B1 with treatment (Chinese)	     	Private and public spaces Espacios privados y públicos

-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature

-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach
-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene

-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Kvadrat Divina 3



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Maharam Tempo	70% Wool, 30% Linen	20,000 Martindale	CAL 117-2013	     	Private and public spaces Espacios privados y públicos


-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  60 Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature

-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach

-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  P Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene

-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Maharam Tempo





	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Kvadrat Tónica	100% new wool	45.000 Martindale	BS 5852 crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. IMO FTP Code 2010 Part 8. NFD 60 013. UNI 9175 11M US Cal. Bull. 117-2013- EN 1021-1/2 - ÖNORM B1/Q1. AS/NZS 3837 class 2. NFPA 260	     	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

 No lavar en lavadora / No washing machine
 Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
 Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
 Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature

 No se puede usar lejía / No bleach
 Se puede usar lejía / Wash with bleach
 No se puede secar en secadora / No dryer
 Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
 No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
 Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
 Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene

 No se puede planchar / No ironing
 Se puede planchar / Can be ironed
 Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
 Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Kvadrat Tónica



capdell



Category 5 / *Categoría 5*

Fabric and leather *Tela y cuero*

	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Kvadrat Plenum	44% new wool 20% polyacrylic 15% nylonS	100.000 Martindale	BS 5852 crib 5 with treatment IMO FTP Code 2010 Part 8, NFPA 260 UNI 9175 1IMUS Cal. Bull 117-2013, DIN 4102 B2 EN 1021-1/2, ASTM E84 Class A Unadhered	    	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  *No lavar en lavadora / No washing machine*
-  *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
-  *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
-  *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
-  *No se puede usar lejía / No bleach*
-  *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
-  *No se puede secar en secadora / No dryer*
-  *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
-  *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
-  *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
-  *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
-  *No se puede planchar / No ironing*
-  *Se puede planchar / Can be ironed*
-  *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
-  *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*


Kvadrat Plenum



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Kvadrat Zero	65% cotton 20% polyacrylic 15%polyester	70.000 Martindale	BS 5852 crib 5 with treatment . EN 1021-1	    	Private and public spaces Espacios privados y públicos

- *No lavar en lavadora / No washing machine*
- *Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine*
- *Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine*
- *Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature*
- *No se puede usar lejía / No bleach*
- *Se puede usar lejía / Wash with bleach*
- *No se puede secar en secadora / No dryer*
- *Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle*
- *No se puede limpiar en seco / No dry cleaning*
- *Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned*
- *Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene*
- *No se puede planchar / No ironing*
- *Se puede planchar / Can be ironed*
- *Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature*
- *Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature*










Kvadrat Zero



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Elmo Soft	Semi-Aniline leather from Scandinavian cattle 11-1.3mm thickness		ASTM E 662 SMP 800-C- BS 5852 crib 5,CA TB 117-2013. Chines B1. DIN 4102-1 (B1) DIN 53438 part 3. ECE R118 ECE R118 Annex 7 (May 2020). EN 1021-1,2. IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652) ISO 1716. ISO 3795 ISO 8191-1,2- NF P 92-503. Önorm B 3825. RDWC-CP1-04 UNI 9175.		Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature
-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach
-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene
-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Elmo Soft



				
75014	77127	98015	43054	45065
				
33004	33001	93129	45035	46053
				
2119	13072	13048	11033	99999



	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DURABILITY DURABILIDAD	FLAME RETARANCY TESTS TEST DE INFLAMABILIDAD	CARE CUIDADOS	RECOMMENDED FOR RECOMENDADO PARA
Kvadrat Steelcut Trio 3	90% new wool, worsted 10% nylon	100.000 Martindale	NF D 60 013 • US Cal. Bull. 117-2013 • EN 1021-1/2 • ASTM E84 Class B Adhered • IMO FTP Code 2010 Part 8 • BS 5852 part 1 • UNI 9175 11M • NFPA 260 • AS/NZS 1530.3 • ÖNORM B1/Q1 • BS 5852 crib 5 with treatment • AS/NZS 3837 class 2 • ASTM E84 Class B Unadhered • SN 198 898 5.3 with treatment	       	Private and public spaces <i>Espacios privados y públicos</i>

-  No lavar en lavadora / No washing machine
-  Ciclo normal lavadora / Normal cycle washing machine
-  Ciclo corto lavadora / Short cycle washing machine
-  Lavar máximo a temperatura indicada / Wash maximum at said temperature
-  No se puede usar lejía / No bleach
-  Se puede usar lejía / Wash with bleach
-  No se puede secar en secadora / No dryer
-  Ciclo normal secadora / Normal dryer cycle
-  No se puede limpiar en seco / No dry cleaning
-  Se puede limpiar en seco / Can be dry cleaned
-  Se puede usar percloroetileno / Can use perchlorethylene
-  No se puede planchar / No ironing
-  Se puede planchar / Can be ironed
-  Se puede planchar temperatura baja / Iron low temperature
-  Se puede planchar temperatura media / Iron mid temperature

Kvadrat Steelcut Trio 3





Other materials / *Otros materiales*

Colecciones Iconica, Marta, Panel

Iconica, Marta, Panel Collections

Iconica collection

Design by Gabriel Teixidó



Premium Grain Leather /
Vaquetilla




Waterproof suede leather /
Ante resistente al agua

Marta collection

Design by Gabriel Teixidó



Beige cotton strap /
Cinta algodón beige



Black cotton strap /
Cinta algodón negra

Panel collection

Design by Gabriel Teixidó



capdell

Materiales y texturas / *Materials & textures*

Wood stains - *Tintes de madera*



S80
Natural ash /
Fresno natural



S80
Natural oak /
Roble natural



S80
Natural beech /
Haya natural



S82
Dark natural /
Natural oscuro



S85
Brown / Marrón



S89
Grey / Gris



S99
Black / Negro



S3011
Red / Rojo



S90
Dark grey / Gris oscuro



S10
White / Blanco

Metal finishes - *Acabados de metal*

Powder coated - *Pintura en polvo*



R9005
Black / Negro
Microtexture



R9003
White / Blanco
Microtexture



R7031
Dark grey / Gris oscuro
Microtexture



R7040
Grey / Gris
Microtexture



R7032
Sand / Arena
Microtexture



R3007
Bordeaux / Burdeos
Microtexture



R8023
Orange / Naranja
Microtexture



CF
Smoked copper /
Cobre fumé
Polished



NF
Smoked nickel /
Niquel fumé
Polished

Chromed - *Cromado*

* Chromed finishing has an extra cost depending on the model

* *Los acabados cromo tienen un coste extra que depende de cada modelo*



CR
Chrome / Cromo
Polished

capdell